

Управление электроприводами

Пускатели бесконтактные реверсивные RealLab! серии MDC это реверсивные полупроводниковые пускатели с функциями дистанционного контроля и управления электроприводом. Основное функциональное применение - управление электроприводами для регулирующей, запорно-регулирующей и запорной арматуры. Модули также могут быть использованы в качестве электронного пускателя для дистанционного управления насосами, вентиляторами и любыми другими механизмами.

СЕРИЯ MDC

Новинк




MDC-1F-1K-USB

Пускатель бесконтактный реверсивный

питание от 1-фазной сети
максимальная мощность 1 кВт
интерфейс RS-485, USB порт

35 100 Р

Новинк




MDC-1F-2K-USB

Пускатель бесконтактный реверсивный

питание от 1-фазной сети
максимальная мощность 2 кВт
интерфейс RS-485, USB порт

36 840 Р

Новинк



MDC-1F-4K-USB

Пускатель бесконтактный реверсивный

питание от 1-фазной сети
максимальная мощность 4 кВт
интерфейс RS-485, USB порт

38 700 Р

Новинк




MDC-1F-6K-USB

Пускатель бесконтактный реверсивный

питание от 1-фазной сети
максимальная мощность 6 кВт
интерфейс RS-485, USB порт

40 650 Р

Новинк



MDC-3F-1K-USB

Пускатель бесконтактный реверсивный

питание от 1-фазной или 3-фазной сети
максимальная мощность 1 кВт
интерфейс RS-485, USB порт

38 970 Р

Новинк




MDC-3F-2K-USB

Пускатель бесконтактный реверсивный

питание от 1-фазной или 3-фазной сети
максимальная мощность 2 кВт
интерфейс RS-485, USB порт

40 920 Р

Новинк



MDC-3F-4K-USB

Пускатель бесконтактный реверсивный

питание от 1-фазной или 3-фазной сети
максимальная мощность 4 кВт
интерфейс RS-485, USB порт

42 990 Р

Новинк



MDC-3F-6K-USB

Пускатель бесконтактный реверсивный

питание от 1-фазной или 3-фазной сети

максимальная мощность 6 кВт

интерфейс RS-485, USB порт

44 970 Р